

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Clasificación Toxicológica:POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL, IPSC/OMS 2009
Antídotos: No tiene Realizar tratamiento sintomático
Primeros auxilios: En caso de ingestión NO provocar el vómito.
En caso de contacto con la piel. Lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
En caso de contacto con los ojos: Lavado a chorro con abundante agua limpio a durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos.
En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.
En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, o el folleto o el envase.
Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:
Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.
No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. No contaminar lagos ríos u otras fuentes o corrientes de agua con restos de producto.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:
Toxicidad para abejas Virtualmente no tóxico
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico"Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar."
Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple Lavado" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización y llévelo al centro de acopio más cercano.
Instrucciones de almacenamiento:
Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del deposito debe estar señalizado con un cartel de advertencia que diga "Cuidado-Veneno"(con símbolo de calavera)



"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS" "EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEFONO(02) 1722". "CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE": "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS": "NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA"
Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca "USO AGRÍCOLA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO".

CONDOR 75 WDG

HERBICIDA

GRANULADO DISPERSABLE

Composición del producto:		
Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso:	Contenido en volumen:
Isoxaflutole	75%	-----

GRUPO QUÍMICO A QUE PERTENECE EL INGREDIENTE ACTIVO: CICLOPROPILISOXAZOLE

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MGAP:
Nº REGISTRO 4157



SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY
Brigadier General Fructuoso Riviera (Ruta 5 km 17500) Nº 7451 esq. Altuna. Montevideo
Tels: 2508 4322 Fax: 2508 4322 Int.130
E-mail: saudu@saudu.com.uy
Web: www.saudu.com.uy

Nº DE LOTE:
FECHA FABRICACIÓN:
FECHA VENCIMIENTO:
NOMBRE FABRICANTE: IPOCHEM (TIANMEN) CO., LTD
PAIS DE ORIGEN: CHINA

RECOMENDACIONES DE USO:
Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:
CONDOR 75 WDG es un herbicida preemergente , selectivo para especies forestales, Inhibe la biosíntesis de los carotenoides, quienes protegen a la clorofila de la luz solar, por lo cual las malezas se decoloran y la planta muere. También posee acción postemergente.

Instrucciones de uso:			
CULTIVO	MALEZAS		MOMENTOS DE APLICACIÓN:
	Nombre Común	Nombre Científico	
Pino (<i>Pinus taeda</i> L.)	<i>Quiebra arados- Sida rhombifolia</i>		En preemergencia de malezas. Puede aplicarse en pre- plantación del cultivo o a partir de 30 días de implantado
	<i>Veronica - Verónica arvensis</i>		
	<i>Yuyo colorado- Amaranthus quitensis</i>		
	<i>Enredadera- Ipomoea grandifolia</i>		
	<i>Pasto blanco- Digitaria sanguinalis</i>		
Eucaliptus (<i>Eucalyptus grandis</i> W. Hill ex Maiden)	<i>Gramilla brava- Cynodon dactylon</i>		En preemergencia de malezas. Solamente en pre-plantación de cultivo.
	<i>Cola de zorro- Setaria geniculata</i>		
	<i>Paspalum- Paspalum dilatatum</i>		
	<i>Quinoa- Chenopodium álbum</i>		
	<i>Imperata -Imperata brasiliensis</i>		

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA:
SE RECOMIENDA ROTAR O COMBINAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTE MECANISMO DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA, ELIMINANDOLA PARA QUE NO SE PROPAGUE.

Número, frecuencia o espaciamento de aplicaciones: una sola aplicación.
Compatibilidad y fitotoxicidad: Con la mayoría de los plaguicidas de uso común que sean de reacción ácida. No mezclar con productos de reacción alcalina. En caso de realizar mezclas, diluir los componentes de la misma por separado, agregándolos al tanque de la maquina con los agitadores en marcha.
Tiempo de espera: No corresponde por su momento de aplicación. Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada, hasta que la pulverización haya secado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.
MODO DE APLICACIÓN: Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad y luego con los agitadores en marcha agregar la cantidad necesaria de Condor 75 WDG y completar el llenado con agua.
No efectuar el llenado con agua de las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse mediante recipientes intermedios.METODO DE APLICACIÓN: Con equipos terrestres o aéreos
No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.
No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.
No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares)-
No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.



CUIDADO

