

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: Coadyuvante Siliconado Facyt, actúa sobre la reducción de la tensión superficial de las gotas del asperjado, formando una fina película, logrando de este modo una cobertura total del pulverizado, aumentando la adherencia de los productos en la superficie de las hojas y disminuyendo la evaporación.

Dosis: 25 - 70 cc cada 100 lts de agua para aplicaciones terrestres.
14 - 20 cc cada 100 lts de agua para aplicaciones aéreas.

Prevención de resistencia: Se recomienda rotar o combinar con otros herbicidas de diferente modo de acción, para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes. Se debe observar la presencia de malezas sin controlar, investigando la causa de su permanencia, eliminándola para que no se propague.

Compatibilidad y fototoxicidad: Con la mayoría de los fitosanitarios de uso común. Excepto aquellos que su etiqueta indique que no se pueden mezclar con un coadyuvante.
No se recomienda su uso en frutales de carozo y pepita.

Tiempo de reingreso mínimo: No ingresar al área tratada, hasta que la pulverización haya secado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Tiempo de espera: Respetar el tiempo del fitosanitario que acompaña.

Modo de aplicación: Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad y luego con agitadores en marcha agregar el Coadyuvante Siliconado Facyt y luego agregar la cantidad necesaria del fitosanitario y completar el llenado con agua.

No efectuar el llenado con agua de las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse mediante recipientes intermedios.

Método de aplicación: Con equipo terrestre o aéreos.

No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 500 mts de cualquier zona urbana o suburbana y centros poblados. Ni inferior a 30 mts de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). Ni a menos de 50 mts del límite del predio de escuelas rurales. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeros) a una distancia inferior a 300 mts de cualquier zona urbana o suburbana y centros poblados. No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 mts de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales, ni inferior a 30 mts del límite del predio de escuelas rurales.

COADYUVANTE SILICONADO FACYT

COADYUVANTE

CONCENTRADO SOLUBLE

Principio Activo	Porcentaje en peso	Contenido en volumen
DODECIL BENCENO SULFONICO	24%	252 g/Lt
SILICONA	2,2%	23 g/Lt

Instrucciones de almacenamiento: Mantener en su envase original, bien cerrado, debidamente etiquetado, en lugar fresco, seco, ventilado, alejado del sol y la luz. Revisar el vencimiento del producto. Aislar e identificar el depósito, señalizando con cartel que indique "Cuidado Veneno (Calavera)". Debe estar alejado de las viviendas. No almacenar otros productos que no sean fitosanitarios. Mantener cerrado con llave. **"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS"**

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MGAP:
REGISTRO N° 3694



SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY
Brigadier General Fructuoso Rivera (Ruta 5 km 17500) N° 7451 esq. Altuña, Montevideo
Tel: 2508 6322 Fax: 2508 6322 Int. 130
E-mail: saudu@saudu.com.uy
Web: www.saudu.com.uy

FECHA DE VENCIMIENTO: VEASE EN EL ENVASE
CONTENIDO NETO: 4 bidones de 5 lts
NOMBRE DE FABRICANTE: FACYT I+D S.A.
PAIS DE ORIGEN: ARGENTINA

Precauciones y advertencias:

Clasificación toxicológica: Poco peligroso en uso normal IPCS/OMS, 2006

Antídotos: No tiene antídoto.

Primeros auxilios: En caso de ingestión NO provocar el vómito.

Contacto con los ojos: Lavado a chorro con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.

Contacto con la piel: Lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volverlas a usar.

En caso de inhalación retirar la persona del ambiente contaminado a un lugar bien ventilado.

En caso de intoxicación llamar al **CIAT, teléfono 1722** y concurrir al médico llevando la etiqueta, o el folleto o el envase.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evita la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva.

Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.

Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.

No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

No contaminar lagos, ríos u otras fuentes o corrientes de agua con restos de producto.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas.

Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico.

Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.

Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico.

Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple Lavado" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización.

**"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS".
EN CASO DE INTOXICACIÓN AL CIAT TELÉFONOS 1722".**

"CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE".

"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS".

"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA".

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.

"USO AGRÍCOLA".

"LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO - SI EXISTE-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO".



CUIDADO

