

DEROSAL-TRI

FUNGICIDA - CURASEMILLA

REGISTRO N° 4514

SUSPENSIÓN CONCENTRADA

GRUPO QUÍMICO: Carbendazim (benzimidazol)

Tiram (ditiocarbamato) Metalaxil (acilalanina)

Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso	Porcentaje en volumen
Carbendazim	22,9%	250 grs/lt
Thiram	38.3%	100 grs/lt
Metalaxil	38.3%	50 grs/lt

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia que diga ☒Cuidado-Veneno☒ (con símbolo de calavera).

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo: DEROSAL-TRI es un fungicida curasemilla compuesto por una mezcla de tres principios activos que se suman para proteger en cultivo en sus primeras etapas (emergencia e implantación).

Momento(s) de aplicación: Se aplica sobre la semilla previo a la siembra.

Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde: Una sola

Compatibilidad y fototoxicidad: Se recomienda aplicar solo

Tiempo de espera: No corresponde

Tiempo de reingreso al cultivo: No corresponde

Cultivo	PLAGA		DOSIS
	Nombre Común	Nombre Científico	Cada 100 Kgs de semilla
Soja	Mal de almácigos cercosporiosis	Pythium sp Cercospora sojina	200 a 250 cc
Maiz	Mal de almácigos	Pythium sp	200 a 250 cc
Alfalfa Lotus Treboles	Mal de almácigos	Pythium sp	400 a 500 cc



SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY
Brigadier General Fructuoso Riviera (Ruta 5 km 17500) N° 7451 esq. Altuna. Montevideo
Tels: 2508 6322 Fax: 2508 6322 Int.130
E-mail: saudu@saudu.com.uy
Web: www.saudu.com.uy

N° LOTE:

FECHA DE VTO:

FABRICANTE:

PAIS DE ORIGEN: CHINA



Modo de preparación y técnica de aplicación: Diluir la dosis recomendada en un volumen de agua entre 300 y 600 cc cada 100 kgs de semilla. Aplicar con los equipos curasemilla de uso común en plaza. Tratar que toda la semilla quede bien cubierta, es decir que el producto este uniformemente distribuido.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Clasificación Toxicológica: Poco peligroso en su uso normal-Clase IV (cuatro) IPCS/OMS 2009.

Antídotos No tiene

Primeros auxilios: En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico Concurrir al médico con el envase y/o la etiqueta.

En caso de ingestión NO provocar el vómito.

En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavado con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar ventilado.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto.

Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

No pulverizar contra el viento y evitar la deriva.

No destapar los picos pulverizadores con la boca.

Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.

No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto.

Guardar el producto en su envase original, etiquetado, en lugar fresco y seco, evitando la luz directa del sol.

Una vez vaciado el contenido del envase haga el ☐Triple lavado☐ del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora, luego perforo el envase para evitar su reutilización.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

Abejas: Ligeramente toxico.

Aves: Ligeramente toxico.

Peces: Altamente toxico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELÉFONO (02) 1722.

CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA.

USO AGRÍCOLA.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO ☐SI EXISTE-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

