

Precauciones y Advertencias:

Clasificación Toxicológica:

Clase II. Ligeramente peligroso. (IPCS/OMS 2004)

Antídotos: No tiene antídoto específico

Primeros Auxilios: En caso de ingestión provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta". Contacto con los ojos lavado con agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. Contacto con la piel lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado".

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.

Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Advertencia sobre protección al medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos, peces, aves y abejas: No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos del producto o el lavado del equipo de aplicación. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. Producto moderadamente tóxico para aves y peces y poco tóxico para abejas.

Disposición final de envases: Destruir los envases vacíos y enterrarlos lejos de fuentes de agua.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener el producto en sus envases originales bien cerrados, almacenados en locales seguros, secos, ventilados, al resguardo de la luz solar y alejado de alimentos, otros plaguicidas, semillas, forrajes o fertilizantes. No trasvasar a otros envases.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEFONO: 1722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA. USO AGRÍCOLA.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -SI EXISTE-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

DIZIRAM 76 WG

FUNGICIDA

GRANULOS DISPERSABLES

Principio Activo	Porcentaje en peso
ZIRAM	76 %

GRUPO QUÍMICO: DITIOCARBAMATO

REGISTRO N° 3263



FIRMA REGISTRANTE:

SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY
Brigadier General Fructuoso Riviera (Ruta 5 km 17500) N° 7451 esq. Altuna, Montevideo
Tels: 2500 6322 - 2500 8866
Fax: 2500 6550 - E-mail: saudu@saudu.com.uy
Web: www.saudu.com.uy

N° DE LOTE:
CONT. NETO: 1 KG
FECHA DE VENCIMIENTO:
NOMBRE DEL FABRICANTE:
PAIS DE ORIGEN: CHINA



NOCIVO

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo

Instrucciones de uso:

CULTIVO	ENFERMEDAD		Dosis	Observaciones(2)
	Nombre común	Nombre científico		
Vid	Antracnosis	Elsinoe ampelina	250 gr/ 100 lts	Aplicar desde que los brotes tienen 10 cm de longitud cada 7 a 10 días
Zapallo, Zapallito, Melon, Sandía	Antracnosis	Oidium ambrosiae	250 gr/ 100 lts	Aplicar desde que comienzan a aparecer los síntomas repitiendo cada 7 a 10 días
Citrus	Sarna	Sphaecoloma fawcetti	250 gr/ 100 lts	Aplicar en botón floral, caída de pétalos y 20 días después.
	Melanosis	Phomopsis citri		
Papa	Tizon temprano	Alternaria solani	2,5 - 3 Kg/ Ha	Desde que las plantas tienen 10 cm de altura repitiendo cada 7 días
Tomate			250 gr/ 100 lts	Aplicar desde que comienzan a aparecer los síntomas repitiendo cada 7 a 10 días
Duraznero	Torque	Taphrina deformans	250 gr/ 100 lts	Desde que se hinchin las yemas hasta fin de botón rosado
Duraznero	Mal de chumbo	Coryneum carpophyllum		

Las dosis por 100 lts para aplicación directa al cultivo se refieren a aplicaciones en alto volumen. Cuando se empleen equipos aplicadores de bajo volumen se deberá mantener la misma cantidad de producto comercial por unidad de superficie.

Compatibilidad y Fitotoxicidad: No mezclar con productos alcalinos. Si la compatibilidad es desconocida, o si se tienen dudas sobre la mezcla, probar en una pequeña escala, tanto para compatibilidad física como para fitocompatibilidad. Observar las recomendaciones de la etiqueta del producto acompañante; si dichas recomendaciones se contradicen con las establecidas en esta etiqueta, no efectuar la mezcla".

Tiempo de espera: Papa: 10 días. Tomate: 7 días. Duraznero, Citrus, Vid: 14 días. Cucurbitáceas: 7 días.

Tiempo de reingreso al cultivo: No entrar al cultivo hasta que se haya secado el depósito del producto aplicado.

Modo de preparación y técnica de aplicación: Preparar una premezcla en agua con la cantidad necesaria de producto revolviendo hasta lograr que quede homogénea. Llene con agua la mitad del tanque del equipo de aplicación. Con los agitadores en marcha vierta la premezcla preparada. Mantener la agitación en forma constante. Luego de vertida la premezcla completar con agua el llenado del tanque del equipo de aplicación. Puede aplicarse con cualquier equipo de pulverización o atomización, terrestre ó aéreo de alto o bajo volumen, siempre y cuando se asegure una cobertura adecuada del cultivo a tratar. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o sub urbana y centro poblado. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o sub urbana y centro poblado.



NOCIVO

