

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Clasificación Toxicológica Aguda: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL (IPCS/OMS, 2019)

Antídoto: No tiene antídoto.

Primeros Auxilios: En caso de ingestión, no provoque el vómito. Si este consciente dele de beber un vaso de agua. Procure asistencia médica inmediata. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente dejando correr abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. Procure asistencia médica inmediata. En caso de contacto con la piel, quite inmediatamente la ropa contaminada y lave la piel, dejando correr abundante agua durante 15 minutos. Procure asistencia inmediata. En caso de inhalación, retire a la persona del ambiente contaminado y llévelo a un lugar bien ventilado.

Otras Advertencias: PROVOCA LESIONES OCULARES GRAVES

EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT APORTANDO NOMBRE COMERCIAL O NUMERO DE REGISTRO, TELÉFONO 1722 Y CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados que hayan tenido contacto con el producto. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes de nitrilo. Usar mameuco impermeable exclusivo para la tarea que permita el intercambio de calor de material, fácilmente lavable y disponer de recambio en caso de accidente. Usar botas por dentro del mameuco. Usar botas por dentro del mameuco. Usar careta antiparras y máscara de tipo N100 con filtros de partículas y vapores orgánicos. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto luego de cada aplicación y en el lugar de trabajo evitando la contaminación del trabajador y su familia.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y polinizadores, lombrices:

Atenciones: No producir deriva. No lavar ni vaciar equipos de aplicación en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagües naturales. En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. Llamar a DINACEA, teléfono 29006136 int. 4600. La protección de los polinizadores es necesaria para la producción sostenible de alimentos.

B) Peligrosidad del Formuladg/Ingrediente Activo Clopiralida: TOXICIDAD PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS: MUY ALTAMENTE TÓXICO. A las dosis recomendadas y luego de realizar evaluación de riesgo con refinamiento, el riesgo es aceptable.


TOXICIDAD PARA AVES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. TOXICIDAD PARA POLINIZADORES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. TOXICIDAD PARA AVES: LIGERAMENTE TÓXICO. TOXICIDAD PARA POLINIZADORES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. TOXICIDAD PARA ORGANISMOS DE SUELO (Lombrices): PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO.

C)Destino Ambiental: altamente soluble, hidrofílico. En suelo: ligeramente persistente, muy móvil y altamente lixiviable por lo que puede contaminar aguas subterráneas. Riesgo bajo de bioacumulación.

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido, en el caso de ENVASES RÍGIDOS (bidones, botellas) haga el "triple lavado" o "lavado a presión" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfure el envase en su base para evitar su reutilización como tal. Separe las tapas de los envases para llevar por separado. Trasladar los envases al comercio una vez los vendió y contra el acervo más cercano. Por más información contactarse con CAMBIO LIMPIO al 2025 (559) o info@cambiolimpio.org.uy

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares.

Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Sustancia Tóxica"



CONCENTRADO SOLUBLE
GRUPO QUÍMICO DEL INGREDIENTE ACTIVO:
DERIVADO DEL ACIDO PIRIDILOXIACÉTICO

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO - si EXISTE) ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Grupo WSSA	4	HERBICIDA
------------	---	-----------

Nº DE LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN DEL PRODUCTO:
TIEMPO DE VALIDEZ: 2 AÑOS
FECHA DE VENCIMIENTO:
NOMBRE DEL FABRICANTE: AGROHAO COMPANY LTD.
PAÍS DE ORIGEN: CHINA

Firma registrante

SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY

Avda. República de Corea 2962 (Mercado Modelo)

Montevideo - Tels: 2508 6322 - 2508 8866

Fax: 2508 6550 - **E-mail:** saudu@saudu.com.uy

Web: www.saudu.com.uy



CUIDADO