

Instrucciones de uso:
Pelican es un herbicida para controlar malezas de hoja ancha en praderas solas (alfalfa, trébol rojo, trébol blanco, lotus, ryegrass, frestuca, etc) o asociadas con cereales (trigo, cebada) es activo en tratamientos realizados en pre-emergencia y post-emergencia de pasturas. Es inhibidor de la ALS, Acetolactato sintetaza, dicha enzima precursora de la síntesis de aminoácidos esenciales como alanina, valina e isoleucina, interrumpiendo el crecimiento de las malezas.

CULTIVO O SITIO DE APLICACION	PLAGA (1)		DOSIS	OBSERVACIONES
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO		
Alfalfa (Medicago sativa L.)	Capiqui Stellaria media		75 gr a 90 gr/Ha	Pre emergencia
	Sanguinaria-Polygonum aviculare Verdolaga-Portulaca oleracea Cardo negro-Cirsium vulgare Cardo pendiente-Carduus nutans		90 gr a 120 gr/Ha	
Avena (Avena sativa L.) Festuca (Festuca arundinacea Schreb.) Lotus (Lotus corniculatus L.) Trébol rojo (Trifolium pratense L.)	Calabacilla Sillene Gallica Girasol Gaucho Heliantus Annus Mostacilla Rapistrum rugosum Mastuerzo Coronopus didymus		40 gr a 60 gr/Ha	Post emergencia
Trébol blanco (Trifolium repens L.) Trigo (Triticum aestivum L.) Raigrás anual (Lolium multiflorum Lam.)	Rabano Raphanus raphanistrum Flor morada Echium Plantagineum ManzanillaAnthemis cotula Viznaga-Ammi visnaga Margarita de Piria Coleostephus myconis		75 gr/Ha	Pre emergencia

Prevención de resistencia: Se recomienda rotar o combinar con otros herbicidas de diferente mecanismos de acción, para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes. Debe observar la presencia de malezas sin controlar, investigando la causa de su permanencia. Elimine las malezas sobresalientes para evitar su propagación.

Momento(s) de aplicación para cada combinación:
Pre emergencia después de la siembra y antes de la emergencia del cultivo y las malezas. En caso de alfalfa, lotus y trébol blanco agregar 0.75 lts/Ha de 2,4-DB ESTER 100% para control de cardos, lengua de vaca, sanguinaria y enredadera. En caso de trébol rojo, agregar 0.6 a 0.8 lt/Ha de MCPA 40 para control de cardos y lengua de vaca. Post emergencia temprana, con malezas pequeñas, cuando las leguminosas tengan 1 a 2 hojas verdaderas y las gramineas de 2 a 3 hojas. Post emergencia, aplicar con leguminosas de 3 a 4 hojas verdaderas y gramineas con un macollo excepto en cebada que debe estar a fin de macollaje.

Número, frecuencia, ó espaciamiento de aplicaciones si corresponde: una vez por temporada.

Compatibilidades: Es compatible los herbicidas recomendados para su mezcla en esta etiqueta. En caso de mezcla con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

Fitotoxicidad: No es fitotóxico para los cultivos en que se recomienda a las dosis indicadas. Es importante no aplicar dosis mayores a las recomendadas, especialmente en trébol blanco.

Tiempo de espera: 15 días entre aplicación y pastoreo.

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Modo de preparación y técnica de aplicación: Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad, agregar la dosis necesaria de **Pelican** y completar el llenado con agua. Es conveniente en aplicaciones de post emergencia el agregado de un humectante al 0.15% (150 cc/100lts de agua). No efectuar el llenado con agua de las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el mismo deberá realizarse siempre utilizando recipientes intermedios. Usar para equipos de aplicación terrestre boquillas de abanico plano, logrando un tamaño de gota de media a fina. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivo extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con maquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. No efectuar el llenado con agua de las maquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediando el uso de recipientes intermedios.

Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL IPCS/OMS, 2009

Antídoto: No tiene.

PELICAN 80 WG

HERBICIDA

TIPO DE FORMULACIÓN: Granulado Dispersable
Grupo químico que pertenece el ingrediente activo: Triazolopirimidina

Registro N° 5230

Nombre Común del ingrediente activo (ISO)	Porcentaje en peso	Contenido en volumen
FLUMETSULAM	80%	-----

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos y bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe de estar señalizado con un cartel de advertencia que diga “Cuidado - Veneno (con símbolo de calavera)”.



SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY
Brigadier General Fructuoso Riviera (Ruta 5 km 17500) N° 7451 esq. Altuna. Montevideo
Tels: 2508 6322 Fax: 2508 6322 Int.130
E-mail: saudu@saudu.com.uy
Web: www.saudu.com.uy

Primeros Auxilios: En caso de ingestión: No provocar el vómito.
En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel como agua y jabón.
En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante al menos 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo aún lugar bien ventilado.
En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, o el folleto o el envase.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Evita la deriva. Luego de la aplicación lavar con abundante a gua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. No contaminar lagos, ríos u otras fuentes de agua o corriente de agua con restos del producto.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES.
Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:
Usar guantes, botas careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Advertencias sobre protección del ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:
Toxicidad para aves: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO
Toxicidad para peces: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO
Toxicidad para abejas: VIRTUALMENTE NO TÓXICO

Disposición final de envases:
Si el tipo de envase es plástico o metal o vidrio una vez vaciado del envase haga el “Triple lavado” del mismo volcando el liquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal. Si el tipo de envase es una bolsa una vez que el mismo esté vacío perfore el mismo para evitar su reutilización como tal.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”
“EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEFONO: 1722”
“CONCURRED AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, FOLLETO O ENVASE”
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”
“ NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS U OTRAS FUENTES DE AGUA”
Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
“USO AGRICOLA”

Contenido Neto: 1Kg	Fecha de Vencimiento:
Número de Lote:	Nombre del fabricante:
País de origen: CHINA	JIANGSU JIANGNAN AGROCHEMICAL CO., LTD



CUIDADO

