

S-TEREO EXTRA 960 E.C.

HERBICIDA

Principio Activo	Porcentaje en peso	Porcentaje en volumen
METOLACLOR	86,4%	960 grs/l

CONCENTRADO EMULSIONABLE
Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: cloroacetamida

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)".

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

Instrucciones de uso: S-Tereo Extra 960 EC es un herbicida pre-emergente para control de malezas gramíneas y latifoliadas, que es absorbido principalmente por el brote de las mismas. Su mecanismo de acción consiste en inhibir el crecimiento celular, debido a cambios en el metabolismo de los lípidos y síntesis de proteínas.

Observaciones de Uso del producto: Tratar la semilla usando solamente el protector fluxofenim.

PREVENCIÓN DE RESISTENCIA: SE RECOMIENDA ROTAR CON OTROS HERBICIDAS CON DIFERENTES MECANISMOS DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRIENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA. ELIMINE LAS MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN

Compatibilidad y fitotoxicidad: Con la mayoría de los plaguicidas de uso común que sean de reacción ácida. No mezclar con productos de reacción alcalina. En caso de realizar mezclas, diluir los componentes de la misma por separado, agregándolos al tanque de la máquina con los agitadores en marcha.

Modo de aplicación: Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad luego con los agitadores en marcha agregar la cantidad necesaria de S-tereo 960 EC y completar el llenado con agua. No efectuar el llenado con agua de las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse mediante recipientes intermedios.

Método de aplicación: Con equipos terrestres o aéreos

Aplicación terrestre: debe aplicarse con equipo de barra, con picos de abanico plano. Calibrar para una presión de 2,1 a 3,2 Kg/cm³ (30-45 lbs/pulg² y un volumen total/Ha de 150-200 l. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas, forrajeras) a una distancia inferior a 300 m de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.

Aplicación aérea: No superar los 14 m de ancho de faja. Calibrar la máquina para un volumen de aspersión no menor a 15 l/ha. No aplicar con vientos superiores a 10 km/h ni en ausencia total de viento, ni durante las horas de máxima insolación (menor humedad relativa). El promedio de gotas/cm² no deberá ser inferior a 25, con una distribución homogénea.

Zonas de exclusión: No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

Tiempo de espera: No corresponde por el momento de aplicación.

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado, dejando transcurrir como mínimo 24 hs. **Número, frecuencia o espaciado de la aplicación:** Una sola aplicación durante el ciclo del cultivo.

Clasificación Toxicológica: categoría III (tres), LIGERAMENTE PELIGROSO, IPCS/OMS, 2009. **Antídotos:** No tiene.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de ingestión: NO provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos: lavarlos con abundante agua limpia durante 15 minutos, manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada de inmediato lavar las zonas afectadas con abundante agua fresca o agua y jabón neutro. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarlas. En caso de inhalación: retirar a la persona afectada del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente bien ventilado.

En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (2) 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: No transportar ni almacenar con alimentos utensilios domésticos y vestimentas. No comer, beber ni fumar mientras se prepara o se aplica el producto. En todos los casos, lavarse previamente las manos. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Utilizar los equipos de protección indicados para la aplicación y carga de la pulverizadora. Evitar la ingestión accidental del producto y el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Evitar respirar la neblina de pulverización. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. No trabajar con fuerte viento y evitar corrientes de aire donde se está pulverizando. Lavar con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto luego del manipuleo y aplicación, así como también la ropa utilizada. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.

Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. La ropa usada durante estas operaciones debe ser lavada separadamente de otras prendas. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: Toxicidad para abejas: VIRTUALMENTE NO TOXICO. Toxicidad para aves: PRACTICAMENTE NO TOXICO. Toxicidad para peces: MODERADAMENTE TOXICO.

"Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación tengan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar."

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido del envase realice el "Triple lavado" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Una vez que el envase esté vacío perfórelo para evitar su reutilización como tal. Trasladar los envases limpios al centro de acopio más cercano.

"MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES"
"NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMESTICOS O VESTIMENTAS"
"EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TEL: (2) 1722"
"CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA O EL FOLLETO O EL ENVASE"
"NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA"
"VENTA AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA"
"USO AGRÍCOLA"
"PROHIBIDO SU USO DISTINTO A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA"
"LEA LA ETIQUETA"



Registro N° 5415

Brigadier General Fructuoso Rivera (Ruta 5 Km 17500)
N° 7451 esq. Altuña. Montevideo
Montevideo - Tels.: 2508 6322
Fax: 2508 6322 int. 130 - E-mail: saudu@saudu.com.uy
Web: www.saudu.com.uy

NÚMERO DE LOTE: VPVUPPM/RM.17.500
NOMBRE DE FABRICANTE: SHANDONG BINNONG TECHNOLOGY CO.LTD
PAIS DE ORIGEN: CHINA
CONTENIDO NETO: 20 LTS
FECHA DE VENCIMIENTO: 04/06/2028

