

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Clasificación Toxicológica Aguda: CLASE Ib (uno b) **ALTAMENTE PELIGROSO** (IPCS/OMS, 2019)
Antídotos: No tiene
Primeros Auxilios: En caso de ingestión **NO PROVOCAR** el vómito. En caso de **contacto con la piel**, quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con abundante agua. En caso de **contacto con los ojos**, lavado con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de **inhala**ción, retirar a la persona del ambiente contaminado, y llevarlo a un lugar bien ventilado

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT APORTANDO NOMBRE COMERCIAL O NUMERO DE REGISTRO, TELÉFONO 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados que hayan tenido contacto con el producto. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.
Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: usar guantes de nitrilo. Usar mameluco impermeable exclusivo para la tarea que permita el intercambio de calor de material, fácilmente lavable y disponer de recambio en caso de accidente. Usar botas por dentro del mameluco. Usar botas por dentro del mameluco. Usar careta antiparras y máscara de tipo multiglas con filtros para polvos. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto luego de cada aplicación y en el lugar de trabajo evitando la contaminación del trabajador y su familia.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y polinizadores, lombrices:

A)Medidas Generales:
-No producir deriva.
-No lavar ni vaciar equipos de aplicación en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagües naturales.
-En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, aserrín, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. Llamar a DINACEA, teléfono 29006136 int. 4600.
-La protección de los polinizadores es necesaria para la producción sostenible de alimentos.
B)Peligrosidad del Formulado/Ingrediente Activo:
TOXICIDAD PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS: LIGERAMENTE TÓXICO
TOXICIDAD PARA AVES: ALTAMENTE TÓXICO
A las dosis recomendadas el riesgo es aceptable.
TOXICIDAD PARA POLINIZADORES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO
TOXICIDAD PARA ORGANISMOS DE SUELO (Lombrices): PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO.

C)Destino Ambiental: alta solubilidad e hidrofílica. Persistente e inmóvil en suelo, no liviaxiable.

Disposición final de envases: Una vez vaciado el contenido, en el caso de ENVASES RIGIDOS (Bidones, botellas) realice el “triple lavado” o “lavado a presión” del mismo, volcando el líquido del lavado en el tanque de la pulverizadora. Luego perforo el envase en su base para evitar su reutilización como tal y separe los tapos. En el caso de los ENVASES FLEXIBLES (bolsas y paquetes de fitosanitarios) se entregan sin lavar y por separado. Trasladar los envases al centro de recepción del comercio que se los vendió o al centro de acopio “CAMPOLIMPIO” más cercano (www.campolimpio.org.uy) cumpliendo con los establecido en el decreto del MA número 152/013.

Productos vencidos y/o obsoletos. Para los productos próximos a vencer, se deberá contactar directamente con el registrante de forma de analizar su revalida (Resolución MGAP 120/2016). En caso de poseer productos obsoletos contactarse directamente con el Plan de Gestión CAMPOLIMPIO al 092 146145 o al info@campolimpio.org.uy. Recuerde llevar un correcto control de stock priorizando el uso de los productos próximos a vencer.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique “Cuidado-Sustancia Tóxica”

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”.“**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722”.** “**CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE”.**“**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”.**“**NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”.**“**PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA”**

SAUQUAT SUPER

HERBICIDA

CONCENTRADO SOLUBLE

“VENTA EXCLUSIVA BAJO RECETA PROFESIONAL”

Composición del producto:		
Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Concentración (% p/p)	Concentración (g/L)
DICLORURO DE PARACUAT	25,5 %	276 g/l
EQUIVALENTE PARACUAT	18,5 %	200 g/l

Grupo WSAA	22	HERBICIDA
------------	----	-----------

Grupo químico a que pertenece el ingrediente activo: Bipiridilo

Producto Autorizado por el MGAP

Número de Registro: 3478



FIRMA REGISTRANTE:

junto al productor

SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY

Brigadier General Fructuoso Riviera (Ruta 5 km 17500) N° 7451 esq. Altuna. Montevideo

Tels: 2500 6322 - 2500 8866

Fax: 2500 6550 - E-mail: saudu@saudu.com.uy

Web: www.saudu.com.uy

Número del lote o partida:
Fecha de fabricación del producto:
Tiempo de validez del producto:
Fecha de vencimiento:
Nombre del fabricante: Shandong Greenfield Pesticide Co., Ltd.
País de Origen: China



TÓXICO

RECOMENDACIONES DE USO:
Generalidades del producto, modo y mecanismo de acción:
SAUQUAT SUPER es un herbicida total, de contacto, que actúa rápidamente destruyendo las células epidérmicas de los tejidos verdes de las plantas. Su mecanismo de acción es inhibiendo el fotosistema I, produciendo radicales libres que causan la destrucción de los tejidos por peroxidación de los lípidos. Se absorbe con mucha rapidez por lo que no es afectado por las lluvias que ocurran después de la aplicación. Queda inactivado al entrar en contacto con el suelo.
INSTRUCCIONES DE USO:

Cultivo o sitio de aplicación	Malezas controladas	Dosis (L/ha)
	Observaciones	
Estreñías: DURAZNO (Prunus persica (L.) Batsch) LIMÓN (Citrus x limon (L.) Osbeck), MANDARINA CLEMENTINA (Citrus reticulata var. Clementine) MANZANA (Malus domestica (Suckow) Borkh.) UVA (Vitis vinifera L.)	Control de malezas en entrefilas (sin tocar partes verdes del cultivo). Empliar la dosis mayor cuando la altura de las malezas supera los 15 cm	1.5 - 3
BARBECHO		2 – 4
PAPA (Solanum tuberosum L.) LOTUS (Lotus corniculatus L.) TREBOL BLANCO (Trifolium repens L.) TREBOL ROJO (Trifolium pratense L.) ALFALFA (Medicago sativa L.)	Desecación de cultivos previo a la cosecha: No aplicar en condiciones de seca en el cultivo de papa. No dejar pasar más de 5 días entre aplicación y cosecha en semillero de leguminosas para evitar degradar.	1 - 1.5
CAÑA DE AZÚCAR (Saccharum officinarum L.)	Desecación de cultivos previo a la cosecha: No dejar pasar más de 2 días entre aplicación y cosecha	2 - 3
LOTUS (Lotus corniculatus L.) TREBOL BLANCO (Trifolium repens L.) TREBOL ROJO (Trifolium pratense L.) ALFALFA (Medicago sativa L.) Fias y estreñías: NECTARINO (Prunus persica var nucipersica Dippel) DAMASCO (Armeniaca vulgaris Lam. Var. vulgaris) GUINDA (Prunus cerasus L.) CEREZA (Prunus avium (L.) L.) PECAN (Carya illinoensis (Wangenh.) KAKI (Diospyros kaka Thunb.) NOGAL (Juglans regia L.) PALTA (Persea americana Mill)	Tratamiento anti meteorismo: Aplicar a praderas muy vigorosas con tendencia a la producción de meteorismo. Control de malezas en entrefilas (sin tocar partes verdes del cultivo). Empliar la dosis mayor cuando la altura de las malezas supera los 15 cm	150 ml/150 L agua/ha 1 - 3

Restricciones Legales para la Aplicación de Productos Fitosanitarios
Resol. s/n de 14/5/2004
Prohíbase las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.
Prohíbase las aplicaciones terrestres mecanizadas de productos fitosanitarios en cultivos extensivos (cereales, oleaginosos y forrajeras), a una distancia inferior de 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.
Resol. N° 188 DE 25/3/2011
Prohíbase las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 500 metros del límite del predio de centros educativos.
Prohíbase las aplicaciones terrestres mecanizadas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 300 metros del límite del predio de centros educativos.
Resol. N°129 de 27/2/2008:
Prohibir la aplicación aérea de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares).
Prohibir la aplicación terrestre de productos fitosanitarios con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.
Prohibir el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua a fuentes superficiales el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.
Compatibilidad y fitotoxicidad: SAUQUAT SUPER no es compatible con productos que contengan humectantes aniónicos y glifosato. Se va afectado en aguas duras y por mezclas con determinados concentrados emulsionables.
En caso de desconocer, tener dudas sobre el comportamiento físico-químico o fitotoxicidad de la mezcla, o querer conocer la compatibilidad en la aplicación de los fitosanitarios a agregar al tanque de pulverizar, se debe hacer una prueba a pequeña escala en una botella limpia antes de su aplicación en todo el cultivo. Hecho la mezcla a escala, se agita y posteriormente se deja en reposo y se analiza a 1, 5, 10 y 30 minutos. Si luego de 1 minuto, la mezcla se corta, no deberá aplicarse. Si el corte está entre los 5 y 10 minutos, con agitación se puede aplicar. Si a los 30 minutos, no se cortó, se considera que la mezcla es estable.
Paracuat: constante de disociación del ingrediente activo base fuerte
Tiempos de espera: Para pastoreo o cosecha de forraje: **15 días.**
Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada dejando transcurrir como mínimo 24 horas.
Otras informaciones necesarias respecto al uso:
Lavado de equipo post-aplicación:
En la última carga, tener en cuenta que el sobrante del caldo sea lo más reducido posible.
Diluir el sobrante x 5 y aplicarlo en la cabecera de la chacra, hasta que vuelva a quedar un residuo de pocos litros en el tanque. Una vez reducido el residuo, abrir la canilla del tanque y eliminarlo al costado de la chacra aplicada, sin que dicho líquido se dirccione a fuentes de agua. Una vez hecho esto, se puede higienizar el equipo.
PREVENCIÓN DE RESISTENCIA: Se recomienda rotar o combinar con otros ingredientes activos de diferentes mecanismos de acción, para prevenir la ocurrencia de biotipos resistentes. Se debe observar la presencia de malezas sin controlar eliminando las malezas sobrevivientes para evitar su propagación.

