

Generalidades e instrucciones de uso: SPECTRO 250 EC es un fungicida sistemático de amplio espectro.

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	
PAPA	Tizón temprano	Alternaria Solani	0,3 - 0,4 litros/há.
TOMATE	Tizón temprano Viruela	Alternaria Solani Septoria lycopersici	50 cm3/100 lts de agua. (0,5 litros/há.)

Modo de aplicación: Llenar el tanque de la máquina hasta la mitad con agua, con los agitadores en marcha agregar la cantidad necesaria de SPECTRO 250 EC y completar el llenado del tanque con agua.

Metodo de aplicación: Con equipos terrestres o aéreos. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 500 mts de cualquier zona urbana o suburbana y centros poblados. Ni inferior a 30 mts de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares) ni a menos de 50 mts del limite del predio de escuelas rurales. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales oleaginosas y forrajeros) a una distancia inferior a 300 mts de cualquier zona urbana o suburbana y centros poblados. No realizar aplicaciones terrestres con maquinas autopulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 10 mts de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales, ni inferior a 30 mts del limite del predio de escuelas rurales.

Épocas de aplicación: en forma preventiva preferentemente o a la aparición de los primeros síntomas.

PAPA: Aplicar desde que las plantas tienen 10 cms. de alto cada 7-10 días, en caso de baja presión de la enfermedad, aplicar con intervalos de 14 días. Realizar 4-7 aplicaciones por ciclo.

TOMATE: Realizar la primera aplicación al aparecer los primeros síntomas repitiendo cada 7 a 10 días.

Tiempo de espera: Tomate: 7 días. Papa: 14/21 días.

Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de los productos de uso común, ante cualquier duda realizar tratamiento sintomático.

Precauciones, indicaciones de veneno y antidotos:

No tiene antidoto específico.

- I. Escala de toxicidad: Categoría III (Tres)
II. Lea la etiqueta.
III. En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico.
Concurrir al médico llevando el envase y/o etiqueta.

SPECTRO 250 EC

FUNGICIDA

USO AGRICOLA

Principio Activo	Porcentaje en peso	Porcentaje en volumen
DIFENOCONAZOLE	24,5%	250 gr/lt

CONCENTRADO EMULSIONABLE

Venta autorizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Registro N° 3082
Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.



SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY
Brigadier General Fructuoso Rivera (Ruta 5 km 17500) N° 7451 esq. Altaña. Montevideo
Tel: 2508 6322 Fax: 2508 6322 Int. 130
E-mail: saudu@saudu.com.uy
Web: www.saudu.com.uy

Número de lote: _____ Nombre del fabricante: _____
Contenido Neto: _____ País de origen: _____
Fecha de Vencimiento: _____

Medidas a tomar como primeros auxilios: En caso de ingestión, no provocar el vómito. En caso de contacto con la piel quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado. En caso de contacto con los ojos lavar con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados.

Consultar al C.I.A.T. (Hospital de Clínicas, 7° piso) Teléfono 1722

Precauciones de empleo y destrucción de envases: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar, durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del mismo. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos pulverizadores con la boca. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto. Guardar el producto en su envase original etiquetado, en lugar fresco y seco evitando la luz directa del sol. Quemar los envases vacíos evitando inhalar los vapores de combustión o enterrarlos lejos de fuentes de agua, realizando antes el triple lavado de los mismos volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora.

"Manténgase fuera del alcance de los niños, personas irresponsables y animales"

"No almacene con alimentos, utensilios domésticos o vestimentas"

"Toxicidad para abejas" No tóxico

"Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta"

NOTA: La firma registrante garantiza la calidad de este producto, como su uso, manejo y almacenamiento se realizan fuera del control de la firma ésta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse del empleo y almacenamiento de este producto. El Comprador asume todo riesgo en el uso, manejo y almacenamiento de este producto, quedando por entendido que el comprador ha aceptado estas condiciones.

