Precauciones y Advertencias:
Clasificación Toxicológica: CATEGORIA II (DOS) MODARADAMENTE PELIGROSO IPCS/OMS, 2009

Antídotos: No tiene Realizar tratamiento sintomático.

Primeros Auxilios: En caso de ingestión provocar el vómito inmediatamente introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta.
En caso de contacto con la piel. Lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
En caso de contacto con los ojos : Lavado a chorro con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los parpados separados.
En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.
En caso de intoxicación llamar al **CIAT, teléfono (02) 1722** y concurrir al médico llevando la etiqueta, o el folleto o el envase.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:
Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.
No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.
No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva.
Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.
Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto
Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.
No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.
No contaminar lagos, ríos u otras fuentes o corrientes de agua con restos de producto.
Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple Lavado" del mismo, volcando el liquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y toxicidad para aves , peces y abejas:
Toxicidad para aves: Ligeramente tóxico.
Toxicidad para peces: Ligeramente tóxico.
TOXICIDAD PARA ABEJAS: Ligeramente tóxico. No aplicar directamente sobre las abejas o colmenas. No contaminar las posibles fuentes de agua de abejas. Avisar si hay colmenas en establecimientos vecinos con anterioridad de la aplicación.
Tomar las precauciones necesarias y suficientes para que ni el producto aplicado ni sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, en abejas (individuos adultos o en estados inmaduros), en organismos acuáticos y/o en peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar, vía oral o por contacto, de dosis subletales o letales del formulado o sus residuos.

Disposición final de envases: ESi el tipo de envase es cartón, plástico o metal u otro material rígido una vez vaciado el contenido del mismo haga el "Triple lavado" volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización como tal.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELÉFONO (02) 1722.
CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.
NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA USO AGRÍCOLA.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –SI EXISTE-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

SPLENDOR 480 SC

INSECTICIDA

Principio Activo	Porcentaje en peso	Concentración en vol.
THIACLOPRID	40,3 %	480 grm./lt.

GRUPO QUIMICO: NEONICOTINOIDE

SUSPENCIÓN CONCENTRADA

Registro N° 3844

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias toxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del deposito debe estar señalizado con un cartel de advertencia que diga "Cuidado-Veneno"(con símbolo de calavera).

SAUDU junto al productor

FIRMA REGISTRANTE:

SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY
Brigadier General Fructuoso Riviera (Ruta 5 km 17500) Nº 7451 esq. Altana, Montevideo
Tels: 2508 6322 **Fax:** 2508 6322 Int.130
E-mail: saudu@saudu.com.uy
Web: www.saudu.com.uy

Número de Lote:

Nombre del fabricante:

Contenido Neto:

País de origen:

Fecha Vencimiento:

NOCIVO

Generalidades e instrucciones para su uso: Splendor 480 S.C. es un insecticida sistémico, de contacto e ingestión. Posee acción translaminar, es efectivo en el control de varios insectos en frutales. Inhibe los receptores niconitrilos de los insectos. Puede ser usado en programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP).

Cultivo	Plaga		Dosis C/100 Lts de Agua
	Nombre Común	Nombre Científico	
Manzano **Peral** **Duraznero**	Gusano de las Peras y la Manzana. Gusano del Duraznero Pupón verde del Duraznero	Cydia pomonella Cydia molesta Myzus persicae	20 cc

Epoca y momento de aplicación: Aplicar de acuerdo al monitoreo de la plaga. Lo ideal es no realizar más de dos aplicaciones al año, para evitar la resistencia. En frutales se debe aplicar durante el periodo máximo de oviposición, utilizando los sistemas de alarma vigentes, o mediante captura de adultos en trampas destinadas para tal fin. De no seguir un sistema de alarmas se debe aplicar cada 10 a 12 días.

Compatibilidad y fototoxicidad: Con la mayoría de los plaguicidas de uso común que sean de reacción acida. No mezclar con productos de reacción alcalina. En caso de realizar mezclas, diluir los componentes de la misma por separado, agregándolos al tanque de la maquina con los agitadores en marcha. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo.

Tiempos de espera: Frutales : 14 días.

Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada, hasta que la pulverización haya secado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Modo de aplicación: Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad y luego con los agitadores en marcha agregar la cantidad necesaria de Splendor 480 S.C. y completar el llenado con agua. No efectuar el llenado con agua de las maquinarias de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios.

Método de aplicación: Con equipos terrestres.
No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos.
No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.