

Generalidades e instrucciones de uso: BUPRO 25 PM es un insecticida regulador del crecimiento, que actúa sobre la metamorfosis de los insectos. Actúa sobre las larvas y ninfas, pues evita su desarrollo, carece de acción sobre adultos. Es importante en un programa de manejo integrado de plagas, dado que respeta a los enemigos naturales, ácaros predadores, avispitas parásitas y otros.

Cultivo	PLAGAS		DOSIS POR HA	DOSIS POR 100 lt.
	Nombre común	Nombre Científico		
Vid	Chanchito Blanco	Pseudococcus S.P.	1,5 kgs	200 grs.
Manzano	Chanchito Blanco de los frutales	Pseudococcus viburni	2,4 kgs	
Citrus	Cochinilla Roja Australiana	Aonidiella Aurantii		100 grs.
	Cochinilla Blanca	Unaspis citi		
	Cochinilla gris cerosa	Ceroplastes rusci		
	Cochinilla harinosa	Planococcus citri		
	Mosca Blanca de los citrus	Aleurothrixus floccosus		
Tomate	Mosca Blanca	Trialeurodes vaporariorum		50 grs.

Modo de aplicación: Realizar una premezcla en balde y luego verterla en el tanque de la máquina con los agitadores en marcha.

Método de aplicación: Con equipos terrestres. Se prohíbe el llenado con agua de la máquina de aplicación, directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse siempre mediante recipientes intermediarios. No aplicar a una distancia inferior a 10 Mts en cualquier cultivo, de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

Épocas de aplicación: Al aparecer las plagas.

Tiempo de espera: Tomate 4 días; Vid 30 días, Citrus 14 días.

Tiempo de Reingreso Mínimo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Contraindicaciones: No tiene.

Precauciones, indicación de veneno y antídotos:

ANTÍDOTO: No tiene antídoto.
I) Escala de toxicidad: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL. IPCS/OMS, 2006
II) LEA LA ETIQUETA.

Medidas a tomar como primeros auxilios:

En caso de ingestión, PROVOCAR el vómito, introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta.
En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua.
En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia, manteniendo durante 15 minutos, MANTENIENDO LOS PÁRPADOS SEPARADOS.
En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado.
En caso de intoxicación llamar al CIAT, (Hospital de Clínicas 7° piso) teléfono (02) 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, o el folleto o el envase.

BUPRO 25 P M

INSECTICIDA

USO AGRÍCOLA
GRUPO QUÍMICO: TIADIAZINONA
POLVO MOJABLE

Principio Activo	Porcentaje en peso
BUPROFEZIN	25%

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, bien cerrado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo y estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con carteles de advertencia que diga "Cuidado - Veneno" (con símbolos de calavera).

VENTA AUTORIZADA POR EL MGAP:
REGISTRO N° 2446



SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY
Brigadier General Fructuoso Rivera (Ruta 5 km 17500) N° 7451 esq. Altaña. Montevideo
Tel: 2508 6322 Fax: 2508 6322 Int. 130
E-mail: saudu@saudu.com.uy
Web: www.saudu.com.uy

N° LOTE:
VENCIMIENTO:
CONT. NETO:
FABRICANTE:
PAIS: CHINA

Precauciones para evitar daños a las personas que los aplican o manipulan y a terceros, instrucciones de almacenamiento y manejo de envases: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

No pulverizar contra el viento

Evitar la deriva

Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto

Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto

Lavar el equipo protector luego de cada aplicación
NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS, U OTRAS FUENTES DE AGUA.

No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.
No contaminar lagos, ríos u otras fuentes de agua o corrientes de agua con restos del producto.
Si el tipo de envase es una bolsa una vez que la misma esté vacía perfórela para evitar su reutilización como tal.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES.

NO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS, UTENSILLOS DOMESTICOS O VESTIMENTAS.

Advertencia sobre protección del medio ambiente y toxicidad para aves, peces y abejas:

Toxicidad para aves: Levemente Tóxico.

Toxicidad para peces: Moderadamente Tóxico.

Toxicidad para abejas: Virtualmente No Tóxico.

Nota al comprador: Se garantiza la composición y calidad de este producto. Respete los usos, dosis, condiciones y precauciones de empleo mencionados en esta etiqueta, que han sido determinados en función a las características del producto y las aplicaciones para las cuales han sido recomendadas. Como su uso, manejo y almacenamiento se realiza fuera del control de la firma registrante así como del fabricante, estos no se hacen responsables por daños o perjuicios que pueden derivarse del uso, manejo o almacenamiento de este material. El comprador asume todo riesgo en el uso, manejo o almacenamiento de este producto, quedando por entendido que el comprador ha aceptado estas condiciones.

