

FULLBACK 80 WDG

INSECTICIDA

GRANULOS DISPERSABLES GRUPO QUÍMICO: BENZOILUREA

Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Porcentaje en peso:
Triflumuron	80 %

Registro N° 3467

Clasificación Toxicológica: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL. IPCS/OMS, 2006. En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (02) 1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, o el folleto o el envase.

Antídotos: No tiene antídoto, tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: En caso de ingestión NO provocar el vomito.

En caso de contacto con la piel. Quitar las ropas contaminadas y lavar la piel con abundante agua. En caso de contacto con los ojos: Lavado con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. No contaminar lagos, ríos u otras fuentes o corrientes de agua con restos de producto. Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple Lavado" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfóre el envase para evitar su reutilización. Si el tipo de envase es una bolsa una vez que el mismo esté vacío perfórelo para evitar su reutilización como tal.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas: Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico. Ligeramente tóxico. No aplicar directamente sobre las abejas o colmenas. Tomar las precauciones necesarias para que las abejas no contacten con el fitosanitario o sus metabolitos que puedan haber quedado en las flores luego de finalizada la aplicación. No contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.

Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico. **Toxicidad para peces:** Prácticamente no tóxico. "Tomar las precauciones necesarias y suficientes para que ni el producto aplicado ni sus compuestos de degradación hagan contacto en aves, en abejas (adultos o estados inmaduros), en organismos acuáticos y/o en peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar, vía oral o por contacto, de dosis subletales o letales del formulado o sus residuos".

Mantener fuera del alcance de los niños y de personas inexpertas. En caso de intoxicación llamar al CIAT teléfono (02) 1722.

Concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase.

No transportar ni almacenar con alimentos.

No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos y otras fuentes de agua.

Producto autorizado por el ministerio de ganadería, agricultura y pesca.

Uso agrícola.

Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.

Lea atentamente la etiqueta (y el folleto adjunto -si existe-) antes de usar el producto.

Instrucciones de almacenamiento: guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia que diga "Cuidado-Veneno" (con símbolo de calavera).

Generalidades e instrucciones para su uso: Fullback 80 WDG es un insecticida que actúa por ingestión, con cierto efecto de contacto. Interfiere la síntesis de la quitina, lo que produce la interrupción del proceso de muda larval del insecto.

C U L T I V O	P L A G A		DOSIS
	Nombre Común	Nombre Científico	
Soja	Lagarta de la soja	Anticarsia gemmatilis	60 grs/ha

Modo de aplicación: Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad y luego con los agitadores en marcha agregar la cantidad necesaria de Fullback 80 wdg y completar el llenado con agua. No efectuar el llenado con agua de las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse mediante recipientes intermedios.

Método de aplicación: Con equipos terrestres o aéreos.

Tiempo de reingreso mínimo: No ingresar al área tratada, hasta que la pulverización haya secado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas

Tiempo de espera: 30 días

No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 500 mts de cualquier zona urbana o suburbana y centros poblados. Ni inferior a 30 mts de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares) Ni a menos de 50 mts del límite del predio de escuelas rurales.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales oleaginosas y forrajeros) a una distancia inferior a 300 mts de cualquier zona urbana o suburbana y centros poblados: No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 10 mts de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. Ni inferior a 30 mts del límite del predio de escuelas rurales.

Firma registrante :



País de origen:

Fabricante:

Avda. República de Corea 2962 (Mercado Modelo)
Montevideo - Tels: 2508 6322 - 2508 8866
Fax: 2508 6550 - E-mail: saudu@saudu.com.uy
Web: www.saudu.com.uy

Vencimiento:

Contenido Neto:

