

NAVEL 75 WP

FUNGICIDA

POLVO MOJABLE

PRINCIPIO ACTIVO	Porcentaje en peso
DITIANON	75 %

USO AGRICOLA

Venta autorizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Registro N° 3088
Prohibido su uso para fines distintos a los especificados en la etiqueta.

Firma registrante :



SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY

Avda. República de Corea 2962 (Mercado Modelo)

Montevideo - Tels: 2508 6322 - 2508 8866

Fax: 2508 6550 - E-mail: saudu@saudu.com.uy

Web: www.saudu.com.uy

CULTIVO	ENFERMEDAD		Dosis grs. Cada 100 lts. de agua	OBSERVACIONES
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO		
CITRUS	Sarna	Sphaceloma fawcetti	75 - 100	Aplicar a botón floral y caída de pétalos
	Melanosis	Phomosis citri		

Generalidades e instrucciones para su uso: Navel 75 WP es un fungicida preventivo de contacto con acción de penetración.

Modo de aplicación: Llenar el tanque del equipo hasta la mitad, agregar con los agitadores en marcha la cantidad de NAVEL 75 WP necesaria y completar el llenado con agua.

Método de aplicación: Con equipos pulverizadores o atomizadores de uso común, con alto o bajo volumen.

No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.

No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares)

No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

No realizar aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 50 metros del límite del predio de escuelas rurales.

No realizar aplicaciones terrestres de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 30 metros del límite del predio de escuelas rurales.

Tiempo de espera: Citrus: 30 días.

Contraindicaciones: No aplicar aceites emulsionables inmediatamente antes o después de la aplicación de éste producto.

Compatibilidad: Es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso común, excepto aquellos de reacción alcalina.

Precauciones, indicación de veneno y antidotos:

No tiene antidoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

I) Escala de toxicidad: Categoría III-(tres)

II) LEA LA ETIQUETA

III) En caso de intoxicación llame inmediatamente al médico: Concurrir al médico llevando la etiqueta o envase del producto.

MEDIDAS A TOMAR COMO PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de ingestión, provocar el vómito, introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos lavar a chorro con agua limpia abundante durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un ambiente ventilado.

Consultar al CIAT (Hospital de Clínicas, 7º piso)
Teléfono 1722.

Precauciones de empleo y destrucción de envases:

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

No pulverizar contra el viento y evitar la deriva. No destapar los picos pulverizadores con la boca. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. No contaminar fuentes o corrientes de agua con restos de producto. Guardar el producto en su envase original, etiquetado, en lugar fresco y seco, evitando la luz directa del sol. Quemar los envases vacíos evitando inhalar los vapores de combustión o enterrarlos lejos de fuentes de agua.

Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora.

Manténgase fuera del alcance de los niños, personas irresponsables y animales. No almacenar con alimento, utensilios domésticos o vestimentas.

Toxicidad para abejas: No tóxico

Fecha de vencimiento: 30/09/2017

Contenido Neto:

Nº de Lote: 110

Fabricante: Rudong Huasheng Chemical Co. Ltda.

País de Origen: China

NOTA: La firma registrante garantiza la calidad de este producto, como su uso, manejo y almacenamiento se realizan fuera del control de la firma ésta no se hace responsable por daños y perjuicios que puedan derivarse del empleo y almacenamiento de este producto. El Comprador asume todo riesgo en el uso, manejo y almacenamiento de este producto, quedando por entendido que el comprador ha aceptado estas condiciones.

