

# PATRIOT 250 FW F.E.

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

**Clasificación Toxicológica:** Ligeramente peligroso (IPCS/OMS 2004) Clase III

**Antídotos:** No tiene realizar tratamiento sintomático

**Primeros auxilios:** En caso de ingestión provocar el vomito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta.

En caso de contacto con la piel. Lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

**En caso de contacto con los ojos:** Lavado a chorro con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos.

En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

**Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:**

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva.

Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabon todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.

Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.

No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. No contaminar lagos, ríos u otras fuentes o corrientes de agua con restos de producto.

Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple Lavado" del mismo, volcando el liquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perforee el envase para evitar su reutilización.

**Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:**

Toxicidad para abejas: Virtualmente no toxico.

Toxicidad para aves: Prácticamente no toxico.

Toxicidad para peces: Moderadamente toxico.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.**

**EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEFONO (02) 1722.**

**CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.**

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**

**NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.**

**PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA**

**USO AGRICOLA.**

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

## HERBICIDA

## USO AGRICOLA

| Principio Activo | Porcentaje en peso | Contenido en volumen |
|------------------|--------------------|----------------------|
| QUINCLORAC       | 21,7 %             | 250 grs/lt           |

## SUSPENSION CONCENTRADA

Grupo químico: Acido quinolin carboxílico

Registro N° 2643

## INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO:

Guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias tóxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia que diga "Cuidado-Veneno (con símbolo de calavera)".

Firma registrante:



Avda. República de Corea 2962  
Tel: 2508 6322 • 2508 8866 (10 Líneas Colectivas)  
Fax: 2508 6322 int. 130 • saudu@saudu.com.uy  
www.saudu.com.uy

Número de lote:

Contenido Neto: 20 LL.

Fecha de Vencimiento:

Nombre del fabricante:

Zhejiang Pinghu Pesticide Factory

País de origen: China

**Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:**

Patriot 250 F.E es un herbicida selectivo post emergente para el cultivo de arroz. Para lograr mejores resultados es necesario que tenga humedad el suelo, en caso de no haberla, se debe efectuar un riego 24-48 horas antes de la aplicación. Se debe inundar el cultivo ,como máximo seis días después de la aplicación, por un tiempo mínimo de 7 días: Evitar que el agua salga afuera de las parcelas.

| Cultivo | Maleza       |                       | Dosis         |
|---------|--------------|-----------------------|---------------|
|         | Nombre común | Nombre Científico     |               |
| ARROZ   | CAPIN        | ECHINOCHLOA CRUSGALLI | 1 a 2 lt./ha. |

**Observación:** Las dosis mayores se emplean en suelos con alto contenido de materia orgánica y/o arcilla. Para mejorar el espectro de acción puede mezclarse la dosis mínima con 6 lts de Propanil 360 o 4,5 lts de Propanil 480.

**Epoca y momento de aplicación:**

Cuando el Capin tenga 2 a 4 hojas. Puede aplicarse hasta el macollaje.

**Contradicciones:** El agua proveniente de los cultivos tratados co Patriot 250 FE no puede emplearse para regar otros cultivos..

Cuando se aplica Patriot 250FE mezclado con Propanil, no pueden mezclarse insecticidas fosforados o carbamatos. Deben transcurrir 8 meses luego de aplicado el Patriot 250 FE, antes de efectuar otros cultivos.

**Modo de aplicación:** Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad y luego con los agitadores en marcha agregar la cantidad necesaria de Patriot 250 FE y completar el llenado con agua.

No efectuar el llenado con agua de las maquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse mediante recipientes intermedios.

**Metodo de aplicación:** Con equipos terrestres o aéreos Usar boquillas de abanico plano antideriva 110° con una presión de 30-40 bars.

No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 500 mts de cualquier zona urbana o suburbana y centros poblados. Ni inferior a 30 mts de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). Ni a menos de 50 mts del limite del predio de escuelas rurales.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales oleaginosos y forrajeros) a una distancia inferior a 300 mts de cualquier zona urbana o suburbana y centros poblados: No realizar aplicaciones terrestres con maquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 10 mts de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales: Ni inferior a 30 mts del limite del predio de escuelas rurales.

**Tiempo de espera:**

60 días

**Tiempo de reingreso al cultivo:**

No ingresar al área tratada, hasta que la pulverización haya secado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas

