

Precaución y advertencias:

Clasificación Toxicológica: Clase III (tres).

Antídotos: No tiene.

Primeros auxilios: En caso de ingestión provocar el vomito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta.

En caso de contacto con la piel. Lavado de las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar las ropas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

En caso de contacto con los ojos: Lavado a chorro con abundante agua limpio a durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos.

En caso de inhalación retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva.

Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto

Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.

No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

No contaminar lagos, ríos u otras fuentes o corrientes de agua con restos de producto.

Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple Lavado" del mismo, volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase para evitar su reutilización.

Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:

Toxicidad para abejas: Moderadamente toxico.

Toxicidad para aves: Prácticamente no toxico.

Toxicidad para peces: Muy toxico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACION LLAMAR AL CIAT TELEFONO (02) 1722.

CONCURRE AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.

NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

**Producto autorizado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
USO AGRICOLA.**

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO -si existe-) ANTES DE
USAR EL PRODUCTO.**

WEEDOX

HERBICIDA

Principio Activo	Porcentaje en peso	Contenido en volumen
PENDIMETALIN	32,5 %	330 g/l

GRUPO QUÍMICO: DINITROANILINE

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Instrucciones de almacenamiento: guardar el producto en su envase original, etiquetado, evitando la luz directa del sol, en un lugar fresco, seco y seguro, de ser posible con llave. Debe guardarse en un lugar exclusivo para sustancias toxicas o peligrosas y debe estar aislado de alimentos, bebidas, raciones u otros materiales. Dicho lugar del depósito debe estar señalizado con un cartel de advertencia que diga "Cuidado-Veneno" (con símbolo de calavera).

Firma registrante:



Avda. República de Corea 2962
Tel: 2508 6322 • 2508 8866 (10 Líneas Colectivas)
Fax: 2508 6322 int. 130 • saudu@saudu.com.uy
www.saudu.com.uy

Registro N° 3191

N° de Lote:

Nombre del fabricante: Shandong Hanyang Technology Co. Ltd.

Fecha de Vencimiento:

País de origen: CHINA

Contenido Neto:

Generalidades, modo de acción sobre la plaga o el cultivo:

CULTIVO	MALEZA		DOSIS
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	
CEBOLLA	Yuyo Colorado	Amaranthus Quitensis	3 a 4 lts./há
BROCOLI	Verdolaga	Portulaca Oleracea	
COLIFLOR	Quinoa	Chenopodium Album	
BONIATO	Eleusine	Eleusine Indica	
	Panicum	Panicum Spp	
	Pasto Blanco	Digitaria Sanguinalis	
	Capin	Echinocloa Crusgalli	

Epocas de aplicación:

Cebolla (Almacigo)Pre Emergencia
Cebolla (Transplante)Enseguida del Transplante
BoniatoPre Transplante
BrocoliPre Transplante
ColiflorPre Transplante

Compatibilidad y fitotoxicidad: Con la mayoría de los plaguicidas de uso común que sean de reacción acida no mezclar con productos de reacción alcalina. En caso de realizar mezclas, diluir los componentes de la misma por separado, agregándolos al tanque de la máquina con los agitadores en marcha.

Modo de aplicación: Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad y luego con los agitadores en marcha agregar la cantidad necesaria de y completar el llenado con agua.

No efectuar el llenado con agua de las máquinas de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, el cual deberá realizarse mediante recipientes intermedios.

Metodo de aplicación: Con equipos terrestres o aéreos.

No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 500 mts de cualquier zona urbana o suburbana y centros poblados. Ni inferior a 30 mts de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). Ni a menos de 50 mts del límite del predio de escuelas rurales.

No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales oleaginosas y forrajeros) a una distancia inferior a 300 mts de cualquier zona urbana o suburbana y centros poblados. No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 10 mts de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. Ni inferior a 30 mts del límite del predio de escuelas rurales.

Tiempo de Espera:

Tiempo de integración del cultivo: No ingresar al área tratada, hasta que la pulverización haya secado, dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

