

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:
Clasificación Toxicológica Aguda: POCO PELIGROSO EN EL USO NORMAL IPCS/OMS, 2019.
Antídoto: No tiene antídoto.
Primeros Auxilios: En caso de ingestión: No provocar el vómito. Procure asistencia inmediata. En caso de contacto con los ojos: Lave dejando correr abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel: Quite la ropa contaminada y lave la piel con agua.
En caso de inhalación: Retire a la persona del ambiente contaminado y llévela a un lugar bien ventilado. En todos los casos llame al CIAT, teléfono 1722, por otras indicaciones.
EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT APORTANDO NOMBRE COMERCIAL O NUMERO DE REGISTRO, TELÉFONO 1722 Y CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE.
Otras advertencias: Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias. Provoca daños en los órganos (suprarrenales, piel) tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente los elementos empleados que hayan tenido contacto con el producto. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.
Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto: Usar guantes de nitrilo. Usar mameluco impermeable exclusivo para la tarea que permita el intercambio de calor de material, fácilmente lavable y disponer de recambio en caso de accidente. Usar botas por dentro del mameluco. Usar careta antiparras y máscara de tipo N100 con filtros de partículas y vapores orgánicos. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto luego de cada aplicación y en el lugar de trabajo evitando la contaminación del trabajador y su familia.
Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y polinizadores, lombrices:
A) Medidas Generales: No producir deriva. No lavar ni vaciar equipos de aplicación en lagos, ríos, otras fuentes de agua o en la cercanía de los mismos, ni en áreas de desagües naturales. En caso de derrame durante la aplicación, contener y absorber el producto derramado con un material inerte (arena, tierra) y recoger con pala; depositar el material impregnado en recipientes, en un sitio donde no haya peligro de contaminación de fuentes de agua. Llamar a DINACEA, teléfono 29006136 int. 4600. La protección de los polinizadores es necesaria para la producción sostenible de alimentos.
B) Peligrosidad del Ingrediente Activo:
TOXICIDAD PARA ORGANISMOS ACUÁTICOS: MUY ALTAMENTE TÓXICO
Realizada la evaluación de riesgo, el riesgo no es aceptable.
Aplicaciones foliares
-Prohibido aplicar el producto en condiciones climáticas que favorezcan la escorrentía (pronósticos de lluvia dentro de las 24 horas de aplicación) o la deriva del producto. Prohibido aplicar el producto en surcos de erosión, desagües o áreas que favorezcan el escurrimiento a cuerpos de agua adyacentes.
Prohibido la aplicación a una distancia a cuerpos de agua menor a 10 m en aplicaciones terrestres y 30 m en aplicaciones aéreas.
TOXICIDAD PARA AVES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. TOXICIDAD PARA POLINIZADORES: PRÁCTICAMENTE NO TÓXICO. Actúa por bloqueo de los espiráculos, no aplicar el producto durante el horario de pecoreo de las abejas.
TOXICIDAD ORGANISMOS DE SUELO (LOMBRICES): MODERADAMENTE TÓXICO
Realizada la evaluación de riesgo, el riesgo es aceptable.
Medidas de mitigación: Aplicaciones foliares. Evitar la deriva al suelo.
C) **Destino ambiental:** Baja solubilidad en agua. Volátil. Moderada persistencia e inmóvil en suelo. Bajo potencial de lixiviación.
Disposición final de envases:
Una vez vaciado el contenido, en el caso de ENVASES RÍGIDOS (Bidones, botellas) realice el "triple lavado" o "lavado a presión" del mismo, volcando el líquido del lavado en el tanque de la pulverizadora. Luego perfore el envase en su base para evitar su reutilización como tal y separe las tapas. En el caso de los ENVASES FLEXIBLES (bolsas y paquetes de fitosanitarios) se entregan sin lavar y por separado. Trasladar los envases al centro de recepción del comercio que se los vendió o al centro de acopio "CAMPOLIMPIO" más cercano (www.campolimpio.org.uy) cumpliendo con los establecido en el decreto del MA número 152/013.
Productos vendidos y/o obsoletos
Para los productos próximos a vencer, se deberá contactar directamente con el registrante de forma de analizar su revalida (Resolución MGAP 120/2016). En caso de poseer productos obsoletos contactarse directamente con el Plan de Gestión CAMPOLIMPIO al 092 146145 o al info@campolimpio.org.uy
Recuerde llevar un correcto control de stock priorizando el uso de los productos próximos a vencer.
Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Sustancia Tóxica



“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”.
“EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELEF: 1722”.
“CONCURRIR AL MEDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE”.
“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS”.
“NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”.
“PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA”

TRADITION ACEITE MINERAL

ACARICIDA-INSECTICIDA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

Composición del producto:		
Nombre común del ingrediente activo: (ISO)	Concentración (% p/p)	Concentración (g/L)
ACEITE MINERAL RNS>91%	96	821
Viscosidad: 19 CST a 40°C		

GRUPO QUÍMICO A QUE PERTENECE EL INGREDIENTE ACTIVO: DERIVADO DEL PETROLEO

Grupo		Aptitud
IRAC	UNM	ACARICIDA-INSECTICIDA

PRODUCTO AUTORIZADO POR EL MGAP: N° DE REGISTRO 4341

“USO AGRÍCOLA” LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO –si existe-) ANTES DE USAR EL PRODUCTO”



FIRMA REGISTRANTE:
SOCIEDAD DE AGRICULTORES UNIDOS DEL URUGUAY
Brigadier General Fructuoso Riviera (Ruta 5 km 17500) N° 7451 esq. Altuna, Montevideo
Tels: 2508 6322 Fax: 2508 6322 Int.130
E-mail: saudu@saudu.com.uy
Web: www.saudu.com.uy

N° DE LOTE:
FECHA DE FABRICACIÓN:
TIEMPO DE VALIDEZ: 2 AÑOS
FECHA DE VENCIMIENTO:
NOMBRE DEL FABRICANTE: ANCAP
ORIGEN: URUGUAY

RECOMENDACIONES DE USO:
Generalidades del producto, modo y mecanismo de acción: TRADITION ACEITE MINERAL es un acaricida – insecticida de contacto, Modo de acción desconocido.

Instrucciones de uso:	Plagas		Dosis
	Nombre común	Nombre científico	
Durazno (Prunus pérsica (L.) Batsch)			
Pera (Pyrus communis L.)	Cochinilla blanca del duraznero	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>	2 lt/100 lt. El volumen de agua a usar va de 1000-1300 lts/ha según edad y tamaño del monte, de la especie, de la densidad de plantación.
Manzana (Malus domestica (Suckow) Borkh.)			
Pera (Pyrus communis L.)			
Membrillo (Vydonia oblonga P. Miller).	Psila del peral	<i>Cacopsylla pyricola</i>	
Ciruela (Prunus domestica L.)	Piojo de San José	<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>	
Durazno (Prunus pérsica (L.) Batsch)			
Naranja (Citrus sinensis (L.) Osbeck)	Psílido asiático de los cítricos	<i>Diaphorina citri</i>	1,04 lt/100 lt o 20,8 lt/ha Considerando un gasto de 2000 lts de agua para punto de goteo en monte adulto.
Mandarina (Citrus reticulata Blanco)			
Limón (Citrus x limón(L.) Osbeck)			
Pomelo (Citrus grandis (L.) Osbeck)			
Nectarino (Prunus pérsica var nucipersica Dippel)			
Damasco (Armeniaca vulgaris Lam. var. Vulgaris)	Arañuela roja europea Piojo de San José	<i>Panonychus ulmi</i> <i>Quadraspidiotus perniciosus</i>	1,04 – 2,08 lt/100 lt Para un volumen de aplicación de 1000 a 2500 l/ha.
Guinda (Prunus cerasus L.)			
Cereza (Prunus avium (L.) L.)			
Ciruela (Prunus domestica L.)			

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS:
Actúa por bloqueo de los espiráculos, no aplicar el producto durante el horarios de pecoreo de las abejas.
Momento(s) de aplicación:
Para Manzana, Pera, Durazno, Ciruela: para las plagas Cochinilla blanca del duraznero, Psila del peral y Piojo de San José a yema dormida, Nectarino, Durazno, Damasco, Guinda, Cereza, Ciruela: para Arañuela roja europea, Piojo de San José a la salida del invierno, aplicar dosis mínima al término del receso vegetativo, lo más tarde posible con la plaga con mayor actividad. Cítricos: cuando haya ninfas presentes en brotación tierna.
Frecuencia, número o espaciamiento de las aplicaciones, si corresponde: en frutales de hoja caduca 10 aplicaciones por temporada, frecuencia mínima de aplicación 10-15 días. En cítricos cuando la presencia de formas jóvenes de la plaga lo amerite.
Modo de preparación y técnica de aplicación:
Calidad de agua: Si el agua es dura (niveles superiores a 150 ppm CaCO₃), deberá usarse un secuestrante de cationes, previo al agregado de los productos, con el fin de evitar pérdida del químico en el tanque. Esta corrección, a su vez, mejora la penetración foliar.
-El pH de estabilidad para insecticidas está entre 5,5 y 7. Medir el pH del agua, previo a agregar los productos y luego de tener pronta la mezcla. Lo importante, es el pH de la mezcla realizada. La calidad del agua queda determinada por la ausencia de partículas de suelo o materia orgánica dispersas en el agua. El aceite mineral se adsorbe fácilmente a estos sólidos disueltos en el agua. Eso significa la pérdida de producto biológicamente activo y, por ende, baja efectividad del mismo.
Modo de preparación: Se coloca agua en el tanque, preferentemente, hasta el 75% con el revoledor prendido. En mezclas se deben ir agregando los químicos de a uno, de manera que no se mezclen a altas concentraciones. SIEMPRE SE DEBE APLICAR CON REVOLVEDOR PRENDIDO.
Tecnología de aplicación: Aplicar con equipos de mochila y terrestres. Por tratarse de un producto volátil, se recomienda tener especial cuidado con las condiciones climáticas al momento de la aplicación (T<30°C y HR<50%), para maximizar la eficacia del producto.
-El tamaño de gota mínimo recomendado, es de 250 µm (micrones) de DMV. En función de las condiciones climáticas (temperatura, humedad relativa y velocidad del viento), se decidirá ese tamaño de gota o uno superior a utilizar. No utilizar boquillas como hueco.
Restricciones Legales para la Aplicación de Productos Fitosanitarios
Resol. N° 188 de 25/3/2011
Prohíbense las aplicaciones terrestres mecanizadas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 300 metros del límite del predio de centros educativos.
Resol. N° 129 de 27/2/2008
Prohibir la aplicación terrestre de productos fitosanitarios con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.
Prohibir el llenado con agua de la maquinaria de aplicación directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales el cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermediarios.
Compatibilidad y fitotoxicidad:
TRADITION ACEITE MINERAL es compatible con emulsiones y soluciones acuosas. No mezclar con fitosanitarios a base de azufre.
TRADITION ACEITE MINERAL no es fitotóxico cuando se aplica de acuerdo a las indicaciones de esta etiqueta.
En caso de desconocer, tener dudas sobre el comportamiento físico-químico o fitotoxicidad de la mezcla, o querer conocer la compatibilidad en la aplicación de los fitosanitarios a agregar al tanque de pulverizar, se debe hacer una prueba a pequeña escala en una botella limpia antes de su aplicación en todo el cultivo. Hecha la mezcla a escala, se agita y posteriormente se deja en reposo y se analiza a 1, 5, 10 y 30 minutos. Si luego de 1 minuto, la mezcla se corta, no deberá aplicarse. Si el corte está entre los 5 y 10 minutos, con agitación se puede aplicar. Si a los 30 minutos, no se cortó, se considera que la mezcla es estable.
Tiempos de espera: Exento.
Tiempo de reingreso al cultivo: No ingresar al área tratada, dejando transcurrir 24 horas.
Otras informaciones necesarias respecto al uso:
Lavado de equipos post-aplicación:
-En la última carga, tener en cuenta que el sobrante de caldo sea lo más reducido posible.
-Diluir el sobrante x 5 y aplicarlo en la cabecera de la chacra, hasta que vuelva a quedar un residuo de pocos litros en el tanque. Una vez reducido el residuo, abrir la canilla del tanque y eliminarlo al costado de la chacra aplicada, sin que dicho líquido se dirija a fuentes de agua. Una vez hecho esto, se puede higienizar el equipo.
PREVENCIÓN DE RESISTENCIA:
Por su modo de acción no hay riesgo de resistencia por parte del insecto.



CUIDADO